

WIR MACHEN
MEHR AUS METALL

FU**HS**
WINDOW FASTENING



ZUM IMAGEFILM

Inhalt

Unternehmen _____	4	Sargo _____	34
Maschinenpark _____	6	Winkel für die Vorwandmontage	
Produktionsbereiche _____	8	Sargo Tranci _____	36
Stanztechnik		Winkel mit Klammern für die Vorwandmontage	
Drahtbiegetechnik		Angulo _____	38
Fuchs Window Fastening		Winkel für die Vorwandmontage	
Aluminio _____	18	Angulo Tranci _____	40
Starrer Eindrehanker für Aluminiumprofile		Winkel mit Klammern für die Vorwandmontage	
Efekto _____	20	Profilübersicht _____	42
Einschlaganker für Holzrahmenfenster			
Enbati _____	22		
Drehbarer Einschlaganker für Kunststoffprofile			
Invadi _____	24		
Starrer Eindrehanker für Kunststoffprofile			
Universalialia _____	26		
Starrer Universalanschraubanker für alle Profilarten			
Therminator _____	28		
Thermisch getrennter drehbarer Einschlaganker für Kunststoffprofile			
Muntado _____	30		
Montagewinkel für bodentiefe Elemente			
Renovigo _____	32		
Renovierungswinkel			



Der Name **Fuchs Metalltechnik** steht für ein **Unternehmen mit Tradition.**

Über Generationen haben wir handwerkliches Wissen um den Werkstoff Metall in die industrielle Fertigung mitgenommen und weiterentwickelt.

Das Ergebnis ist ein Anwendungs- und Fertigungs-Know-How, das zur Serienfertigung Ihrer Stanz- und Drahtbiegeteilen nicht nur in Sachen Qualität zugute kommt, sondern auch der Kosteneffizienz.

Nicht nur mit Stolz, sondern auch aus gutem Grund bekennen wir uns zu unserer „Wiege“ in der Region Eisenwurzen und zum Qualitätsstandort Österreich.

MASCHINENPARK

Maschinenpark Stanzbereich

- ▶ Exzenterpresse LEK 250 | 250to
- ▶ Exzenterpresse LEXN 100t C | 100to
- ▶ Exzenterpresse LEXN 100t C | 100to
- ▶ Exzenterpresse LEXN 100t C | 100to
- ▶ Exzenterpresse LEXN 63t C | 63to
- ▶ Exzenterpresse LEXN 63t C | 63to
- ▶ Ständerpresse Sangiagomo 125t | 125to
- ▶ Schnelläuferpresse KAISER | 63to
- ▶ Exzenterpresse Erfurth PEE 400t | 400to
- ▶ Exzenterpresse Erfurth PEE 400t | 400to
- ▶ Exzenterpresse San Giacomo 200to | 200to
- ▶ Exzenterpresse San Giacomo T100 DM-SB | 100to
- ▶ Exzenterpresse San Giacomo T80 RCE | 80to

Maschinenpark Drahtbereich:

- ▶ Wafios BM4 CNC
- ▶ Numaliance FTX 10
- ▶ Numaliance CNC-Robomac 310 CNC
- ▶ Numaliance CNC-Robomac 410
- ▶ Hochleistungs-Stanz-Biege-Automat Post


Sonstiger Maschinenpark:

- ▶ Stumpfschweißanlage
- ▶ 2x Drahtschweißmaschine
- ▶ Gewinderollanlage
- ▶ Roboter Staubli RX160
- ▶ Teileentfettungsanlage
- ▶ Scheuertrommel
- ▶ Verpackungsmaschine Autobag



**Presselinie Schuler
MC125 mit Schalleinhausung**

**Haspel mit Schnellrüster
Millutensil Richtapparat**



WAS WIR PRODUZIEREN

Ausgerüstet mit einem Maschinenpark, der in Österreich seinesgleichen sucht, verknüpfen wir bei Fuchs Metalltechnik nahtlos Stanz- und Drahtbiegetechnik mit Hilfe moderner Automatisierung. Möglich machen dies unter anderem unsere vielfältigen Möglichkeiten im eigenen Werkzeugbau. Im Ergebnis steht eine flexible Fertigung bei technisch erstklassiger Qualität und attraktiven Kosten.

1 STANZ-TECHNIK

Wir fertigen Ihre Stanzteile in (fast) jeder Größe und Komplexität – in unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen.

2 DRAHTBIEGE-TECHNIK

Wir bringen Draht exakt in die Form, die Sie brauchen – in einer breiten Palette an Dimensionen, Metallen und Oberflächen.

3 WERKZEUG-BAU

Damit Ihre Produktionsserie technisch wie wirtschaftlich ganz vorne dabei ist: Wir entwickeln Werkzeuge spezifisch für Ihren Fertigungsauftrag.

4 WINDOW FASTENING

Wir sind die Experten im Bereich Befestigungstechnik. Als Anbieter von Eigenprodukten aber auch als Auftragsfertiger



Gut verbunden

Innovation, Qualität und Wirtschaftlichkeit greifen bei Fuchs Metalltechnik nahtlos ineinander.

STANZTECHNIK

Stanzbiegeteile müssen perfekt passen. Hierbei kommt es auf jeden Hunderstel-Millimeter an. Haben auch Sie hohe Anforderungen an geometrische Formen und **präzise Maße?** Professionelles Fachknowhow und eine akkurate Vorgehensweise bilden die Grundlagen für unseren Erfolg. Sprechen Sie mit uns und erzählen Sie unseren Experten von Ihren Herausforderungen. Bei uns findet jedes **Stanzteil** seine **optimale Form**. Dabei machen wir keine Kompromisse und liefern alles aus einer Hand. Bei uns gehen Erfahrungen und Entwicklungskompetenz Hand in Hand. Unsere Maschinenpark zählt zu den Besten in der ganzen Region und darüber hinaus. Effiziente Serienfertigung ist nur mittels leistungsstarker maschineller Power möglich.

Das Spektrum der eingesetzten **Materialien** ist sehr groß und vielfältig. Diese Vielfalt hebt uns im Bereich der Stanztechnik von unseren Marktbegleiter ab. Für die Fertigung unserer Stanzteile verwenden wir Blech mit einer **Bandbreite** von 15 bis 500 mm und mit **Banddicken** von 0,15 bis 8,00 mm.

Neben unterschiedlichsten Materialdimensionen verarbeiten wir auch die verschiedensten Materialgüte.

Umgeformt werden Stahl, Edelstahl, Federstahl, Aluminium, Messing oder Kupfer.

Das schafft geeignete Lösungen für sämtliche **Industriebereiche** und hilft unseren Kunden bei der Realisierung Ihrer Stanzbiegeteile.

Ergänzt wird diese Materialvielfalt durch zusätzliche **Vergütungsschritte**: diverse Oberflächen-Beschichtungen, Gleitschleifen, Wärmebehandeln, ... Werden hohe Anforderungen an die Sauberkeit der Stanzteile gestellt, werden diese auch im Haus gewaschen.

FUCHS METALLTECHNIK PRODUZIERT

Artikel für Fuchs Window Fastening

- ▶ Einschlag- und Eindrehanker
- ▶ Verschiedene Befestigungswinkel
- ▶ Teile für Rolladenkästen
- ▶ Eckverbinder für Kunststoffprofile
- ▶ Montagewinkel
- ▶ Anbohrschutz
- ▶ ...

Sonderstanzartikel

- ▶ Befestigungsteile für Blechdächer
- ▶ Krallen für die Nut-Federbrett Montage
- ▶ Halterungen für Fahrzeuge
- ▶ Glieder für Kettensägen
- ▶ Prototypen
- ▶ Bindungsteile für den nordischen und alpinen Bereich
- ▶ Bodenplatten für Zäune
- ▶ Kabelschuhe für die Fahrzeugindustrie
- ▶ ...

Beratung während der Entwicklungs- bzw. Projektphase



WERKSTOFFE

Stahl
Aluminium
Messing
Edelstahl
Kupfer
...

DRAHTBIEGETECHNIK

Ganz egal, ob es sich um große oder kleine Stückzahlen handelt, wir liefern in Topqualität. Die innovative Verknüpfung **neuer Drahtgebündeltechniken mit effizienter Stanztechnik** ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir wissen genau, worauf es ankommt, und setzen dies perfekt für Sie um.

Spitzenqualität und flexible Herstellungsverfahren bei **hoher Wirtschaftlichkeit** zeichnen uns aus. Neben ausgewiesenen Spezialisten in Sachen Drahtbiegetechnik ebenfalls im Einsatz: Handlingroboter, modulare Quetscheinheiten, Faseinheiten, Gewindeformer, Schweißanlagen und Exzenterpressen mit bis zu 400 Tonnen Presskraft.

Zur Herstellung von funktionstüchtigen **Drahtbiegeteilen** stehen verschiedene Materialien zur Verfügung. **Messing, Aluminium** und **Stahl** sind nur einige. Die passende Oberfläche stellen wir gemäß Ihrer individuellen Anforderungen zusammen. Immer kommt es darauf an, die harmonische Verbindung zwischen Umformbarkeit, erforderlichem Korrosionsschutz und gewünschter Optik zu finden. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Feuerverzinken über Pulverbeschichten, Eloxieren und Galvanisieren bis zur Gummibeschichtung.

Abhängig von Ihrem Bedarf, immer zum attraktivsten Preis.

Die **Formung von Drähten** mit Durchmessern von 2 bis 10 mm ist möglich, bei Rohren sind es im Rahmen von Sonderlösungen ebenfalls 10 mm. Gebogen werden Stahl sowie Edel- und Federstahl, darüber hinaus Aluminium, Messing und Kupfer.

Das schafft geeignete Lösungen für sämtliche industriereiche. Durch die Feuerverzinkung, Gummierung oder Pulverbeschichtung, das Eloxieren und Gleitschleifen werden die Drähte und Rohre **zusätzlich vergütet**.

FUCHS METALLTECHNIK PRODUZIERT

Artikel für Fuchs Window Fastening

- ▶ Tragehilfe für Fenster
- ▶ Federbügel
- ▶ Sicherungsklammer
- ▶ ...

Sonderdrahtartikel

- ▶ Prototypen
- ▶ Flaschenhalter
- ▶ Kratze
- ▶ Kerzenhalter
- ▶ Tannenbaum
- ▶ Splinte
- ▶ Helmhalterung
- ▶ Rasenmäherbügel
- ▶ Ski- und Snowboardbügel
- ▶ ...

Beratung während der Entwicklungs- bzw. Projektphase



WERKSTOFFE

Stahl
Aluminium
Messing
Edelstahl
Kupfer
...

WERKZEUGBAU

Sie planen Mittel- oder Großserien? Wir stellen die Fertigungswerkzeuge dafür bei uns im Haus her.

Vorteil 1: So sind wir in der Lage, Sie bei der Entwicklung und Planung Ihrer Produktidee von Anfang an zu begleiten - technisch, logistisch und kalkulatorisch.

Vorteil 2: Notwendigkeit Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen setzen wir flexibel und kurzfristig um.

Vorteil 3: Wer den Werkzeugbau im Haus hat, hat auch Änderungen schnell im Griff. Deswegen gilt: Adaptierungen am Produkt erledigen wir bei Fuchs Metalltechnik effizient - und damit kostengünstig.

Setzen Sie auf Effizienz und vertrauen Sie uns. Experten fertigen die Werkzeuge für Ihre individuellen Stanzbiegeteile und setzen hierzu CAM sowie 3D CAD-Tools der jüngsten Generation ein. Eine Vielzahl unterschiedlicher Fertigungsabläufe können perfekt kombiniert werden. Vom **Biegen**, **Schneiden** und **Gewindeformen** bis hin zum Einbau von **Mütern** und **Bolzen**.

LEISTUNGSSPEKTRUM FUCHS WERKZEUGBAU

Werkzeugkonstruktion

- ▶ Dimensionierung der Einzelteile
- ▶ Simulation der Machbarkeit

Herstellung von Werkzeugen


- ▶ Folgeverbundwerkzeug
- ▶ Biegewerkzeug
- ▶ Stanzwerkzeug
- ▶ Prägwerkzeug
- ▶ Einlegewerkzeug
- ▶ Werkzeuersatzteile

Herstellung von Vorrichtung

- ▶ Prüfvorrichtung
- ▶ Prüflehren
- ▶ Bohrvorrichtung

Beratung während der Entwicklungs- bzw. Projektphase

FUCHS WINDOW FASTENING



ALUMINIO

Anwendung:

- ▶ Starrer Eindrehanke, passend für verschiedene Aluminium-Profile
- ▶ Kein Durchbohren des Fensterrahmens nötig
- ▶ Befestigung der Lasche im Mauerwerk mit verschiedenen Schrauben möglich

Produktmerkmale:

- ▶ Einfaches Eindrehen der Kralle ins Fensterprofil
- ▶ Mit einer oder zwei Sollbiegstellen ausgeführt
- ▶ Keine Behinderung bei thermisch bedingter Längenveränderung des Fensterrahmens



Hinweis: Das Gewicht des Fensters muss durch Trag- und Distanzklötze (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Fenster-Unterseite aufgenommen werden



TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL



DX51D+Z140
M-A-C / Z275

BREITE



25 mm oder 30 mm

DICKE



2 mm

LÄNGE




160 / 200 / 240 / 260 / 300 mm
div. Sonderlängen auf Anfrage

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1 - ANSETZEN

ALUMINIO mit beiden Krallen schräg zum Fensterprofil ansetzen




SCHRITT 2 - EINDREHEN

Im 90° Winkel zum Fensterprofil eindrehen




SCHRITT 3 - BIEGEN

Nach dem Eindrehen kann die benötigte Kröpfungshöhe mittels den Sollbiegstellen (Langlöcher) gebogen werden



SCHRITT 4 - FENSTERRAHMEN EINSETZEN

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterbauschraube in der Laibung fixieren



Hier gehts zur online Montageanleitung

EFEKTO

Anwendung:

- ▶ Einschlaganker mit Kralle(n) für Holzrahmen
- ▶ Kein Durchbohren des Fensterrahmens nötig
- ▶ Befestigung der Lasche im Mauerwerk mit verschiedenen Schrauben möglich

Produktmerkmale:

- ▶ Einfaches Einschlagen mit einer oder zwei Krallen im Holzrahmen
- ▶ Keine Behinderung bei thermisch bedingter Längenveränderung des Fensterrahmens
- ▶ Mit einer oder zwei Sollbiegestellen ausgeführt



Hinweis: Das Gewicht des Fensters muss durch Trag- und Distanzklötze (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Fenster-Unterseite aufgenommen werden



TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL



DX51D+Z140
M-A-C / Z275

BREITE



20 mm oder 25 mm

DICKE



2 mm

LÄNGE




130 / 133 / 140 / 183 / 200 / 240 mm
div. Sonderlängen auf Anfrage

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1 - ANSETZEN

EFEKTO mit beiden Krallen am Fensterrahmen ansetzen




SCHRITT 2 - EINSCHLAGEN

Die Krallen mit einem Hammer in den Fensterrahmen einschlagen



SCHRITT 3 - BIEGEN

Nach dem Einschlagen kann die benötigte Kröpfungshöhe mittels den Sollbiegestellen (Langlöcher) gebogen werden



SCHRITT 4 - FENSTERRAHMEN EINSETZEN

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterbauschraube in der Laibung fixieren



Hier gehts zur online Montageanleitung

ENBATI

Anwendung:

- ▶ Drehbarer Einschlaganker, passend für verschiedene PVC Profile
- ▶ Kein Durchbohren des Fensterrahmens nötig
- ▶ Befestigung der Lasche im Mauerwerk mit verschiedenen Schrauben möglich

Produktmerkmale:

- ▶ Einfaches Einschlagen der Kralle ins Fensterprofil
- ▶ Der Befestigungspunkt im Mauerwerk ist durch die drehbare Lasche frei positionierbar
- ▶ Keine Behinderung bei thermisch bedingter Längenveränderung des Fensterrahmens



Hinweis: Das Gewicht des Fensters muss durch Trag- und Distanzklötze (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Fenster-Unterseite aufgenommen werden



TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL



DX51D+Z140
M-A-C / Z275

BREITE



25mm

DICKE



1,25mm oder 2mm

LÄNGE




150 / 200 / 240 / 260mm
div. Sonderlängen auf Anfrage

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1 - ANSETZEN

ENBATI mit dem vorderen Teil der Kralle im Fensterprofil einsetzen




SCHRITT 2 - EINSCHLAGEN

Die Krallen mit einem Hammer in das Fensterprofil einschlagen



SCHRITT 3 - BIEGEN

Nach dem Einschlagen kann die benötigte Kröpfungshöhe mittels den Sollbiegestellen (Langlöcher) gebogen werden



SCHRITT 4 - FENSTERRAHMEN EINSETZEN

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterbauschraube in der Laibung fixieren



Hier gehts zur online Montageanleitung

INVADI

Anwendung:

- ▶ Starrer Eindrehanker, passend für verschiedene PVC Profile
- ▶ Kein Durchbohren des Fensterrahmens nötig
- ▶ Befestigung der Lasche im Mauerwerk mit verschiedenen Schrauben möglich

Produktmerkmale:

- ▶ Einfaches Eindrehen der Kralle ins Fensterprofil
- ▶ Keine Verdrehung der Lasche möglich
- ▶ Mit einer oder zwei Sollbiegestellen ausgeführt
- ▶ Keine Behinderung bei thermisch bedingter Längenveränderung des Fensterrahmens



Hinweis: Das Gewicht des Fensters muss durch Trag- und Distanzklötze (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Fenster-Unterseite aufgenommen werden



TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL



DX51D+Z140
M-A-C / Z275

BREITE



25 / 30 / 37,5 mm

DICKE



2 mm

LÄNGE




160 / 200 / 240 / 260 / 300 mm
div. Sonderlängen auf Anfrage

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1 - ANSETZEN

INVADI mit beiden Krallen schräg zum Fensterprofil ansetzen




SCHRITT 2 - EINDREHEN

Im 90° Winkel zum Fensterprofil eindrehen



SCHRITT 3 - BIEGEN

Nach dem Einschlagen kann die benötigte Kröpfungshöhe mittels den Sollbiegestellen (Langlöcher) gebogen werden



SCHRITT 4 - FENSTERRAHMEN EINSETZEN

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterbauschraube in der Laibung fixieren



Hier gehts zur online Montageanleitung

UNIVERSALIA

Anwendung:

- ▶ Starrer Universalanker, passend für fast alle Profile
- ▶ Leichtes befestigen mit Schrauben im Fensterprofil
- ▶ Befestigung der Lasche im Mauerwerk mit verschiedenen Schrauben möglich

Produktmerkmale:

- ▶ Einfache und schnelle Montage von Fenstern
- ▶ Mit einer oder zwei Sollbiegestellen ausgeführt
- ▶ Keine Behinderung bei thermisch bedingter Längenveränderung des Fensterrahmens



Hinweis: Das Gewicht des Fensters muss durch Trag- und Distanzklötze (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Fenster-Unterseite aufgenommen werden



TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL



DX51D+Z140
M-A-C / Z275

BREITE



25 mm oder 30 mm

DICKE



2 mm

LÄNGE




150 / 160 / 200 mm
div. Sonderlängen auf Anfrage

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1 - ANSETZEN

UNIVERSALIA auf dem Fensterprofil ansetzen




SCHRITT 2 - VERSCHRAUBEN

Mittels passender Fensterschraube am Fensterprofil anschrauben



SCHRITT 3 - BIEGEN

Nach dem Verschrauben kann die benötigte Kröpfungshöhe mittels den Sollbiegestellen (Langlöcher) gebogen werden



SCHRITT 4 - FENSTERRAHMEN EINSETZEN

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterbauschraube in der Laibung fixieren



Hier gehts zur online Montageanleitung


THERMINATOR

Anwendung:

- ▶ Drehbarer Einschlaganker, passend für verschiedene PVC Profile
- ▶ Kein Durchbohren des Fensterrahmens nötig
- ▶ Befestigung der Lasche im Mauerwerk mit verschiedenen Schrauben möglich

Produktmerkmale:

- ▶ Einfaches Einschlagen der Kralle ins Fensterprofil
- ▶ Der Befestigungspunkt im Mauerwerk ist durch die drehbare Lasche frei positionierbar
- ▶ Durch die thermische Trennung entsteht keine Kälte- bzw. Wärmebrücke
- ▶ Mit zwei Sollbiegestellen ausgeführt
- ▶ Keine Behinderung bei thermisch bedingter Längenveränderung des Fensterrahmens
- ▶ Nehmen Lasten senkrecht zur Fensterebene auf (Trag- und Distanzklötze erforderlich)



TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL



DX51D+Z140 M-A-C / Z275
glasfaserverstärkter Kunststoff

BREITE



25 mm

DICKE



1,25 mm

LÄNGE




150 mm oder 200 mm

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1 - ANSETZEN

THERMINATOR mit dem vorderen Teil der Kralle im Fensterprofil ansetzen




SCHRITT 2 - EINSCHLAGEN

Die Kralle mit einem Hammer in das Fensterprofil einschlagen



SCHRITT 3 - BIEGEN

Nach dem Verschrauben kann die benötigte Kröpfungshöhe mittels den Sollbiegestellen (Langlöcher) gebogen werden



SCHRITT 4 - FENSTERRAHMEN EINSETZEN

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterbauschraube in der Laibung fixieren



Hier gehts zur online Montageanleitung


MUNTADO

Anwendung:

- ▶ Montagewinkel zur Befestigung von Bodentiefen Fenstern- und Türelementen
- ▶ Aufgrund verschiedener Längen für diverse Bauhöhen passend
- ▶ Fixierung in Beton und Rahmen mittels Turboschrauben

Produktmerkmale:

- ▶ Erhöhte Tragkraft durch Profilierung
- ▶ Unterschiedliche Lochdurchmesser zur Fixierung
- ▶ Langlöcher zum Justieren der Fenster- und Türelemente

 **Galvanisch verzinkte, feuerverzinkte und bandverzinkte Muntado fallen in die Korrosionswiderstandsklasse 1.**



TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL



DC01-A-m (galvanisch oder feuerverzinkt)
DX51D+Z275 / S250GD+Z275 (bandverzinkt)

DICKE



2 mm

LÄNGE




40 x 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm
60 x 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm
80 x 80 / 100 / 120 / 140 / 150 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 mm
div. Sonderlängen auf Anfrage (140x140 mm bis 240x280 mm möglich)

MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 1 - FENSTER / TÜR EINSETZEN

Bodentiefes Fenster- oder Türelement in vorgesehener Mauerausnehmung einsetzen




SCHRITT 2 - FENSTER / TÜR AUSRICHTEN

Bodentiefes Fenster- oder Türelement in gewünschter Position ausrichten




SCHRITT 3 - POSITIONIEREN

Muntado im unteren Bereich des Fenster- oder Türelementes positionieren



SCHRITT 4 - VERSCHRAUBEN

Muntado mit passender Fensterbauschraube am Sockeldämmprofil des Fenster- oder Türelementes und am Boden verschrauben



Hier gehts zur online Montageanleitung

RENOVIGO

Anwendung:

- ▶ Montagewinkel für den Fensterbereich
- ▶ Bei Renovierungsarbeiten mit vorhandener Isolierung im Innenbereich einsetzbar

Produktmerkmale:

- ▶ Rückseitige Positionsrillen erleichtern das Ansetzen der Fensterschraube
- ▶ Vertiefte Auflagefläche für Schraubenkopf
- ▶ Verdrehsicherung durch Ausklinkung an wandseitigem Schenkel
- ▶ Positionsfixierung durch Laschen
- ▶ Sichere Führung des Bohrers und der Schraube durch 2 Bohrungen im Winkel
- ▶ Einfaches Handling bzw. Fixierung bei Montage
- ▶ Keine anfallenden Verputz- und Malerarbeiten
- ▶ Erhöhte Tragkraft durch Profilierung



TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL



DX51D+Z140
M-A-C

BREITE



99 mm

DICKE



1,5 mm

FIXE LÄNGE



95 mm

VARIABLE LÄNGE




55 / 75 / 95 / 120 /
140 / 160 mm

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1 - AUSRICHTEN UND BOHREN

Anschlaglaschen am Mauerwerk ausrichten und durch Ausnehmung beider Schenkel vorbohren




SCHRITT 2 - FIXIEREN

Befestigung im Mauerwerk mittels geeigneter Montageschrauben durch Ausnehmung beider Schenkel




SCHRITT 3 - LASCHE BIEGEN

Anschlaglaschen in Richtung des Wandaufbaus biegen



SCHRITT 4 - FENSTERRAHMEN EINSETZEN

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterschrauben am RENOVIGO fixieren.



Hier gehts zur online Montageanleitung

SARGO

Anwendung:

- ▶ In Kombination mit Tranci kein Durchbohren des Fensterrahmens nötig
- ▶ Passend für alle Profile
- ▶ Für die Montage vor der Laibung geeignet

Produktmerkmale:

- ▶ Langlöcher zum Justieren des Fensterrahmens in Höhe und Weite
- ▶ Einfache und schnelle Montage von Fenstern
- ▶ Erhöhte Tragkraft durch Profilierung



TECHNISCHE
DATEN:

MATERIAL



DX51D+Z275

BREITE



33 mm

DICKE



1,25 mm

LÄNGE




70x60 / 70x70 / 70x80 / 70x90 / 70x100 / 70x110 /
70x120 / 70x130 / 70x140 / 70x150 / 70x160 mm
95x115 / 95x125 / 95x135 / 95x145 / 95x155 mm

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1 - ANSETZEN

SARGO auf dem Fensterprofil ansetzen




SCHRITT 2 - EINSCHLAGEN

Im 90° Winkel zum Fensterprofil ausrichten




SCHRITT 3 - VERSCHRAUBEN

Sargo mittels geeigneter Fensterbauschraube am Fensterprofil verschrauben



SCHRITT 4 - FENSTERRAHMEN EINSETZEN

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterbauschraube im Mauerwerk fixieren



Hier gehts zur online
Montageanleitung

SARGO TRANCI

Anwendung:

- ▶ Krallen passend für verschiedene PVC- und Aluminium-Profile
- ▶ Kein Durchbohren des Fensterrahmens nötig

Produktmerkmale:

- ▶ Hohe Passgenauigkeit
- ▶ Optimaler Halt durch Eindrehen der Krallen ins Profil
- ▶ Nachträgliche Justierung des Fensterrahmens in Höhe und Weite möglich
- ▶ Mitgelieferte Muttern sind nicht montiert



TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL



DX51D+Z275

BREITE



Winkelbreite

33 mm

Krallenbreite

23 mm

DICKE



Winkeldicke

1,25 mm

Krallendicke

2,5 mm

LÄNGE



Winkellänge

70x60 / 70 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 mm
95x110 / 135 / 155 mm


Krallenlänge

je Profil anpassbar

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1 - ANSETZEN

TRANCI auf dem Fensterprofil ansetzen und verdrehen




SCHRITT 2 - EINSCHLAGEN

SARGO 90° Winkel zum Fensterprofil ausrichten



SCHRITT 3 - VERSCHRAUBEN

SARGO mittels Sechskantmutter mit TRANCI verschrauben



SCHRITT 4 - FENSTERRAHMEN EINSETZEN

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterbauschraube im Mauerwerk fixieren



ANGULO

Anwendung:

- ▶ In Kombination mit Tranci kein Durchbohren des Fensterrahmens nötig
- ▶ Passend für alle Profile
- ▶ Für die Montage vor der Laibung geeignet

Produktmerkmale:

- ▶ Langlöcher zum Justieren des Fensterrahmens in Höhe und Weite
- ▶ Einfache und schnelle Montage von Fenstern
- ▶ Erhöhte Tragkraft durch Profilierung



TECHNISCHE
DATEN:

MATERIAL



DX51D+Z275

BREITE



33 mm

DICKE



1,25 mm

LÄNGE




70x65 / 75 / 80 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 / 145 mm
95x100 / 110 / 120 / 130 / 140 mm

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1 - ANSETZEN

Angulo auf dem Fensterprofil ansetzen




SCHRITT 2 - AUSRICHTEN

Im 90° Winkel zum Fensterprofil ausrichten




SCHRITT 3 - VERSCHRAUBEN

Angulo mittels geeigneter Fensterschraube am Fensterprofil verschrauben



SCHRITT 4 - FENSTERRAHMEN EINSETZEN

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterbauschraube im Mauerwerk fixieren



Hier gehts zur online
Montageanleitung


ANGULO TRANCI

Anwendung:

- ▶ Krallen passend für verschiedene PVC- und Aluminium-Profile
- ▶ Kein Durchbohren des Fensterrahmens nötig
- ▶ Für die Montage vor der Laibung geeignet

Produktmerkmale:

- ▶ Hohe Passgenauigkeit
- ▶ Optimaler Halt durch Eindrehen der Krallen ins Profil
- ▶ Nachträgliche Justierung des Fensterrahmens in Höhe und Weite möglich
- ▶ Erhöhte Tragkraft durch Profilierung
- ▶ Mitgelieferte Muttern sind nicht montiert



TECHNISCHE DATEN:

MATERIAL



DX51D+Z275

BREITE



Winkelbreite

33mm

Krallenbreite

23mm

DICKE



Winkeldicke

1,25mm

Krallendicke

2,5mm

LÄNGE



Winkellänge

70x65 / 75 / 85 / 95 / 105 / 115 / 125 / 135 / 145mm
95x100 / 110 / 120 / 130 / 140mm


Krallenlänge

je Profil anpassbar

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1 - ANSETZEN

TRANCI auf dem Fensterprofil ansetzen und verdrehen




SCHRITT 2 - ANGULO AUSRICHTEN

ANGULO 90° Winkel zum Fensterprofil ausrichten




SCHRITT 3 - VERSCHRAUBEN

ANGULO mittels Sechskantmutter mit TRANCI verschrauben



SCHRITT 4 - FENSTERRAHMEN EINSETZEN

Fensterrahmen einsetzen, ausrichten und mittels passender Fensterbauschraube im Mauerwerk fixieren



Profilübersicht

Sonderprofile

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Holzstöcke	für Holzstöcke	EFEKTO	Hessenkralle mit Einschlagkralle(n), band zn	421-002	130	20	1,25	250	15000	3000
Holzstöcke	für Holzstöcke	EFEKTO	Hessenkralle mit Einschlagkralle(n), band zn	423-001	133	25	1,5	250	15000	3000
Holzstöcke	für Holzstöcke	EFEKTO	Hessenkralle mit Einschlagkralle(n), band zn	423-003	160	25	2	250	15000	3000
Holzstöcke	für Holzstöcke	EFEKTO	Hessenkralle mit Einschlagkralle(n), band zn	423-005	160	25	2	250	15000	3000
Holzstöcke	für Holzstöcke	EFEKTO	Hessenkralle mit Einschlagkralle(n), band zn	421-005	140	20	1,25	250	15000	3000
Holzstöcke	für Holzstöcke	EFEKTO	Hessenkralle mit Einschlagkralle(n), band zn	422-001	140	25	2	250	15000	3000
Holzstöcke	für Holzstöcke	EFEKTO	Hessenkralle mit Einschlagkralle(n), band zn	422-009	160	25	2	200	12000	4800
Holzstöcke	für Holzstöcke	EFEKTO	Hessenkralle mit Einschlagkralle(n), band zn	422-007	183	25	2	200	12000	4800
Holzstöcke	für Holzstöcke	EFEKTO	Hessenkralle mit Einschlagkralle(n), band zn	422-008	200	25	2	150	9000	3600
Holzstöcke	für Holzstöcke	EFEKTO	Hessenkralle mit Einschlagkralle(n), band zn	422-006	240	25	2	150	9000	3600
Universell einsetzbar	Holz/Alu/Kunststoff	UNIVERSALIA	Anschraubanker, band zn	425-001	150	25	1,25	250	15000	3000
Universell einsetzbar	Holz/Alu/Kunststoff	UNIVERSALIA	Anschraubanker, band zn	420-004	160	25	1,25	250	15000	3000
Universell einsetzbar	Holz/Alu/Kunststoff	UNIVERSALIA	Anschraubanker, band zn	420-001	160	25	2	250	15000	3000
Universell einsetzbar	Holz/Alu/Kunststoff	UNIVERSALIA	Anschraubanker, band zn	420-003	183	30	2	200	12000	4800
Universell einsetzbar	Holz/Alu/Kunststoff	UNIVERSALIA	Anschraubanker, band zn	420-005	200	25	2	200	12000	4800
Universell einsetzbar	Holz/Alu/Kunststoff	UNIVERSALIA	Anschraubanker, band zn	420-008	220	25	2	200	12000	4800
Universell einsetzbar	Holz/Alu/Kunststoff	UNIVERSALIA	Anschraubanker, band zn	420-009	300	25	2	100	6000	3600
Universell einsetzbar	Holz/Alu/Kunststoff	UNIVERSALIA	Anschraubanker, band zn	420-010	260	25	2	150	6000	3600
Universell einsetzbar	Holz/Alu/Kunststoff	UNIVERSALIA	Anschraubanker, band zn	420-011	240	25	2	150	6000	3600
Universell einsetzbar	Holz/Alu/Kunststoff	UNIVERSALIA	Anschraubanker, band zn	420-012	236	25	1,25	250	15000	3000
A										
Accord	Accord Contour 7,0, 8,0	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-075	150	25	1,25	250	15000	3000
Accord	Accord Contour 7,0, 8,0	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	454-008	175	25	1,25	200	12000	4800
Accord	Accord Contour 7,0, 8,0	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-075	200	25	1,25	200	12000	4800

A

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Actual	Actual	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-019	100	25	1,25	250	15000	3000
Actual	Actual	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-001	160	25	1,25	250	15000	3000
Alcoa	Alcoa	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn, Sonderkralle	434-021	160	25	2	250	15000	3000
Alcoa	Alcoa AA610/AA611/RT52	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-028	160	25	2	250	15000	3000
Aliplast	Aliplast	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-009	160	25	2	250	15000	3000
Aliplast	Aliplast	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	438-002	160	37,5	2	100	8000	3600
Aluprof	Aluprof MB 86	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-015	160	25	2	250	15000	3000
Aluprof	Aluprof MB 86	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	446-601	240	30	2	150	6000	4200
Alphacan	Alphacan	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	453-011	200	25	1,25	150	9000	3600
Alphacan	Alphacan	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-003	240	25	2	150	9000	3600
Alphacan	Alphacan	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	467-001	150	25	1,25	250	15000	3000
Alphacan	Alphacan	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	473-011	200	25	1,25	150	9000	3600
Alphacan	Alphacan 50a	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-033	160	25	2	250	15000	3000
Aluplast	Aluplast Ideal 1000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-010	160	25	2	250	15000	3000
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-014	120	25	1,25	250	15000	3000
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-035	150	25	1,25	250	15000	3000
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-016	200	25	1,25	150	9000	3600
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-035	150	25	1,25	250	15000	3000
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-016	200	25	1,25	150	9000	3600
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-026	140	25	1,25	250	15000	3000
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-004	160	25	1,25	250	15000	3000
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-504	200	25	1,25	200	12000	4800
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-030	160	25	2	250	15000	3000
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-098	183	25	2	200	12000	4800
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-103	200	25	2	200	12000	4800
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-099	230	25	2	200	12000	4800
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-105	240	25	2	200	12000	4800
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-025	260	25	2	150	9000	3600

A

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-032	300	25	2	100	6000	3600
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-040	260	25	2	150	9000	3600
Aluplast	Aluplast Ideal 2000 - 7000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-005	260	25	2	150	9000	3600
Aluplast	Aluplast 8000, Bauhöhe 85mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-035	150	25	1,25	250	15000	3000
Aluplast	Aluplast 8000, Bauhöhe 85mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-016	200	25	1,25	150	9000	3600
Aluplast	Aluplast 8000, Bauhöhe 85mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-005	260	25	2	150	9000	3600
Aluplast	Aluplast 8000, Bauhöhe 100mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-039	160	25	2	250	15000	3000
Aluplast	Aluplast 8000, Bauhöhe 100mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-160	200	25	2	200	12000	4800
Aluplast	Aluplast Energeto Neo mit Nagelleiste 160211	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-096	150	25	1,25	250	15000	3000
Aluplast	Aluplast Energeto Neo mit Nagelleiste 160210	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-095	150	25	1,25	250	15000	3000
B										
Brökelmann	Brökelmann	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-003	160	25	2	250	15000	3000
Brökelmann	Brökelmann	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn, Sonderkralle	434-021	160	25	2	250	15000	3000
Brökelmann	Brökelmann	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-082	230	25	2	200	12000	4800
Brökelmann	Brökelmann RG60/RC75/RGB	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-028	160	25	2	250	15000	3000
Brüggmann	Brüggmann AD, MD, HP102, HP104, HP122	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-062	150	25	1,25	250	15000	3000
Brüggmann	Brüggmann AD, MD, HP102, HP104, HP122	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-024	200	25	1,25	200	12000	4800
Brüggmann	Brüggmann AD, MD, HP102, HP104, HP122	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-062	150	25	1,25	250	15000	3000
Brüggmann	Brüggmann AD, MD, HP102, HP104, HP122	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-024	200	25	1,25	150	9000	3600
Brüggmann	Brüggmann AD, MD, HP102, HP104, HP122	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-044	160	25	2	250	15000	3000
Brüggmann	Brüggmann AD, MD, HP102, HP104, HP122	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	438-015	183	37,5	2	200	12000	4800
Brüggmann	Brüggmann AD, MD, HP102, HP104, HP122	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-068	200	25	2	200	12000	4800
Brüggmann	Brüggmann AD, MD, HP102, HP104, HP122	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-077	230	25	2	200	12000	4800
Brüggmann	Brüggmann AD, MD, HP102, HP104, HP122	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-013	260	25	2	100	6000	3600
Brüggmann	Brüggmann AD, MD, HP102, HP104, HP122	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-014	160	25	1,25	250	15000	3000
Brüggmann	Brüggmann AD, MD, HP102, HP104, HP122	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-514	200	25	1,25	200	12000	4800
Brüggmann	Brüggmann Euro 92 Golden Line	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-025	150	25	1,25	250	15000	3000
Brüggmann	Brüggmann Frisoplast Serie 81	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-018	150	25	1,25	250	15000	3000

B

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Bug	Bug	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-251	88	25	2	250	15000	3000
Bug	Bug	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-168	110	25	2	250	15000	3000
Bug	Bug	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-002	160	25	2	250	15000	3000
Bug	Bug	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-023	160	25	2	250	15000	3000
Bug	Bug	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-027	160	25	2	250	15000	3000
Bug	Bug	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-016	160	25	2	250	15000	3000
Bug	Bug	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-017	160	25	2	250	15000	3000
Bug	Bug	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-007	160	25	2	250	15000	3000
Bug	Bug	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-095	200	25	2	200	12000	4800
Bug	Bug	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-007	240	25	2	200	12000	4800
Bug	Bug	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-029	260	25	2	100	6000	3600
C										
Camden	Camden	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-023	150	25	1,25	250	15000	3000
Cor	Cor 60	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	446-101	160	30	2	150	9000	3600
Cor	Cor 70	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	446-102	160	30	2	150	9000	3600
Corwarem	Corwarem 12002	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-031	160	25	2	250	15000	3000
Corwarem	Corwarem 12002	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	446-903	300	30	2	100	4000	4000
D										
Decco	Decco	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-180	200	25	2	200	12000	4800
Deceuninck	Deceuninck Concept 100	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	430-003	64	25	1,25	100	3000	3000
Deceuninck	Deceuninck P2080	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-013	160	25	2	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Elegant 184	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-090	150	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Elegant 184	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-044	260	25	2	150	9000	3600
Deceuninck	Deceuninck Elegant 184	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-064	200	25	2	150	9000	3600

D

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Deceuninck	Deceuninck Elegant 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-090	150	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Elegant 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-044	260	25	2	150	9000	3600
Deceuninck	Deceuninck Elegant 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-064	200	25	2	150	9000	3600
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-023	120	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-023	100	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-064	150	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-020	200	25	1,25	150	9000	3600
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-034	260	25	2	150	9000	3600
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-005	300	25	2	100	6000	3600
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-104	68	25	2	100	14400	3600
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-004	160	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Grando 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-015	260	25	2	100	6000	3600
Deceuninck	Deceuninck P449	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-028	150	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Mondial P2081	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-009	150	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Magna	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-022	103	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Mondial P2000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-049	150	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck P496	UNIVERSALIA	Anschrabanker, band zn	431-002	121	30	2	200	12000	4800
Deceuninck	Deceuninck P486	UNIVERSALIA	Anschrabanker, band zn	430-001	135	30	2	200	12000	4800
Deceuninck	Deceuninck P494	UNIVERSALIA	Anschrabanker, band zn	431-001	171	30	2	200	12000	4800
Deceuninck	Deceuninck P494	UNIVERSALIA	Anschrabanker, band zn	430-002	50	25	2	200	12000	4800
Deceuninck	Deceuninck Zendow T-Profil	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-081	150	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck 7197	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-187	150	25	2	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-023	120	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-033	260	25	2	150	9000	3600
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-041	240	25	2	150	9000	3600
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-033	150	25	1,25	250	15000	3000

D

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-018	160	25	1,25	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-513	200	25	1,25	200	12000	4800
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-104	68	25	2	100	14400	3600
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-005	300	25	2	100	6000	3600
Deceuninck	Deceuninck Zendow / Heritage 2800	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-015	260	25	2	100	6000	3600
Deeplas	Deeplas	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-009	150	25	1,25	250	15000	3000
Dimex	Dimex System Komfort	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-047	150	25	1,25	250	15000	3000
Dimex	Dimex System Komfort	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-030	160	25	2	250	15000	3000
Dimex	Dimex System Komfort	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-098	183	25	2	200	12000	4800
Dimex	Dimex System Komfort	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-099	230	25	2	200	12000	4800
Dimex	Dimex System Komfort	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-103	200	25	2	200	12000	4800
Dimex	Dimex System Komfort	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-105	240	25	2	200	12000	4800
Dimex	Dimex System Komfort	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-032	300	25	2	100	6000	3600
Dimex	Dimex System Komfort	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-504	200	25	1,25	200	12000	4800
Dimex	Dimex System Spezial & Super	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-048	150	25	1,25	250	15000	3000
Dimex	Dimex System Spezial & Super	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-019	200	25	1,25	150	9000	3600
Dimex	Dimex System Spezial & Super	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-032	260	25	2	150	9000	3600
Dimex	Dimex System Spezial & Super	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-048	150	25	1,25	250	15000	3000
Dimex	Dimex System Spezial & Super	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-019	200	25	1,25	150	9000	3600
Dimex	Dimex System Spezial & Super	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-001	160	25	2	250	15000	3000
Dimex	Dimex System Spezial & Super	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-050	200	25	2	200	12000	4800
Dimex	Dimex System Spezial & Super	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-061	220	25	2	200	12000	4800
Dimex	Dimex System Spezial & Super	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-506	200	25	1,25	200	12000	4800
Dimex	Dimex Contour 7.0, 8.0	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn / Innenkralle	450-028	150	25	1,25	200	12000	4800
Dimex	Dimex Contour 7.0, 8.0	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-075	150	25	1,25	250	15000	3000

D

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Dimex	Dimex Contour 7,0, 8,0	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-075	200	25	1,25	200	12000	4800
Dimex	Dimex Contour 7,0, 8,0	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-050	160	25	2	250	15000	3000
Dimex	Dimex Contour 7,0, 8,0	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-037	260	25	2	100	6000	3600
Duraflex	"Duraflex Diamond"	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-044	160	25	2	250	15000	3000
Drutex	Drutex Alu MB70 Fenster	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-015	160	25	2	250	15000	3000
Drutex	Drutex Alu MB70 Fenster	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	446-601	240	30	2	150	6000	4200
Drutex	Drutex Alu MB70 Außentür	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-015	160	25	2	250	15000	3000
Drutex	Drutex Alu MB70 Außentür	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	446-601	240	30	2	150	6000	4200
Drutex	Drutex Iglo 5 70 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-035	150	25	1,25	250	15000	3000
Drutex	Drutex Iglo 5 70 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-016	200	25	1,25	150	9000	3600
Drutex	Drutex Iglo 5 70 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-040	260	25	2	150	9000	3600
Drutex	Drutex Iglo 5 70 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-005	260	25	2	150	9000	3600
Drutex	Drutex Iglo 5 70 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-013	200	25	2	200	12000	4800
Drutex	Drutex Iglo Energy 82 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-035	150	25	1,25	250	15000	3000
Drutex	Drutex Iglo Energy 82 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-016	200	25	1,25	150	9000	3600
Drutex	Drutex Iglo Energy 82 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-040	260	25	2	150	9000	3600
Drutex	Drutex Iglo Energy 82 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-005	260	25	2	150	9000	3600
Drutex	Drutex Iglo Energy 82 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-013	200	25	2	200	12000	4800
E										
Edil	Edil	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-027	160	25	2	250	15000	3000
Ego Kiefer	Ego Kiefer	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	453-011	200	25	1,25	150	9000	3600
Ego Kiefer	Ego Kiefer	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-003	240	25	2	150	9000	3600
Ego Kiefer	Ego Kiefer	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	467-001	150	25	1,25	250	15000	3000
Ego Kiefer	Ego Kiefer	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	473-011	200	25	1,25	150	9000	3600
Ego Kiefer	Ego Kiefer MPR3	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-078	150	25	1,25	250	15000	3000

E

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Eurocell	Eurocell 60	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-022	160	25	2	250	15000	3000
Eurocell	Eurocell 60	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-024	200	25	2	200	12000	4800
Eurocell	Eurocell 70 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-020	160	25	2	250	15000	3000
Eurologic	Eurologic 60 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-016	160	25	2	250	15000	3000
F										
Finstral	Finstral	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-017	150	25	1,25	250	15000	3000
Finstral	Finstral	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-026	140	25	1,25	250	15000	3000
Finstral	Finstral	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-004	160	25	1,25	250	15000	3000
Finstral	Finstral	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-020	160	25	2	250	15000	3000
Finstral	Finstral	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-504	200	25	1,25	200	12000	4800
Foris	Foris BR002	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-077	150	25	1,25	250	15000	3000
Foris	Foris BR68	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-071	150	25	1,25	250	15000	3000
G										
Gealan	Gealan S2000, S3000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-010	150	25	1,25	250	15000	3000
Gealan	Gealan S2000, S3000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-004	200	25	1,25	200	12000	4800
Gealan	Gealan S2000, S3000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-004	240	25	2	150	9000	3600
Gealan	Gealan S2000, S3000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-021	260	25	2	150	9000	3600
Gealan	Gealan S2000, S3000	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-010	150	25	1,25	250	15000	3000
Gealan	Gealan S2000, S3000	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-004	200	25	1,25	200	12000	4800
Gealan	Gealan S2000, S3000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-028	140	25	1,25	250	15000	3000
Gealan	Gealan S2000, S3000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-035	160	25	2	250	15000	3000
Gealan	Gealan 3018	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-072	107	25	2	250	15000	3000
Gealan	Gealan 6299	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-089	150	25	1,25	250	15000	3000
Gealan	Gealan-NL	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-019	80	25	1,25	400	24000	4800
Gealan	Gealan-T	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-001	150	25	1,25	250	15000	3000
Gealan	Gealan-T	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-032	200	25	1,25	200	12000	4800
Gealan	Gealan-T	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-002	240	25	2	150	9000	3600
Gealan	Gealan S7000, S8000, S9000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-063	150	25	1,25	250	15000	3000

G

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Gealan	Gealan S7000, S8000, S9000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-021	200	25	1,25	200	12000	4800
Gealan	Gealan S7000, S8000, S9000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-063	240	25	2	150	9000	3600
Gealan	Gealan S7000, S8000, S9000	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-043	260	25	2	150	9000	3600
Gealan	Gealan S7000, S8000, S9000	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-063	150	25	1,25	250	15000	3000
Gealan	Gealan S7000, S8000, S9000	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-021	200	25	1,25	200	12000	4800
Gealan	Gealan S7000, S8000, S9000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-043	160	25	2	250	15000	3000
Gealan	Gealan S7000, S8000, S9000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-001	200	25	2	200	12000	4800
Gealan	Gealan S7000, S8000, S9000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-108	240	25	2	150	9000	3600
Gealan	Gealan S7000, S8000, S9000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-097	200	25	2	200	12000	4800
Gealan	Gealan S7000, S8000, S9000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-038	260	25	2	150	9000	3600
Gealan	Gealan S9000 Bauhöhe 70 mit Stützsteg	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-086	150	25	1,25	250	15000	3000
Golde	Golde	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-001	150	25	1,25	250	15000	3000
Golde	Golde	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-032	200	25	1,25	200	12000	4800
Groke	Groke Alu	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-053	160	25	2	250	15000	3000
Groke	Groke Alu	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-188	119	25	2	250	15000	3000
Groke	Groke Alu	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-189	88	25	2	250	15000	3000
H										
Helling	Helling	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-041	150	25	1,25	250	15000	3000
Helling	Helling	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-018	200	25	1,25	200	12000	4800
Helling	Helling	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-041	150	25	1,25	250	15000	3000
Helling	Helling	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-012	200	25	1,25	150	9000	3600
Helling	Helling	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-033	160	25	2	250	15000	3000
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-251	88	25	2	250	15000	3000
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-168	110	25	2	250	15000	3000
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-007	160	25	2	250	15000	3000
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-002	160	25	2	250	15000	3000
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-017	160	25	2	250	15000	3000
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-023	160	25	2	250	15000	3000
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-027	160	25	2	250	15000	3000

H

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-079	160	25	2	250	15000	3000
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-016	160	25	2	250	15000	3000
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-095	200	25	2	200	12000	4800
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-007	240	25	2	200	12000	4800
Heroal	Heroal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-029	260	25	2	100	6000	3600
Helmitin	Helmitin	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-019	150	25	1,25	250	15000	3000
HFB3	HFB3	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-026	150	25	1,25	250	15000	3000
Hocoplast	Hocoplast	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-020	150	25	1,25	250	15000	3000
Hocoplast	Hocoplast	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	453-011	200	25	1,25	150	9000	3600
Hocoplast	Hocoplast	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-003	240	25	2	150	9000	3600
Hocoplast	Hocoplast	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	467-001	150	25	1,25	250	15000	3000
Hocoplast	Hocoplast	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	473-011	200	25	1,25	150	9000	3600
Home	Home B80	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-010	160	25	2	250	15000	3000
Home	Home B80	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-065	260	25	2	150	9000	3600
Home	Home EB 51	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-043	160	25	2	250	15000	3000
Home	Home EB 51	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-001	200	25	2	200	12000	4800
Hueck	Hueck	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-044	160	25	2	250	15000	3000
Hueck	Hueck	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-068	200	25	2	200	12000	4800
Hueck	Hueck WS	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	434-025	160	25	2	50	5000	5000
Hueck	Hueck Lambda 65/75	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-540	160	25	2	250	15000	3000
Hueck	Hueck Lambda 90	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-183	110	25	2	250	15000	3000
I										
Indalu	Indalu	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-018	160	25	2	250	15000	3000
Indalu	Indalu	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-118	200	25	2	200	12000	4800

I

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Inoutic	Inoutic Elite 71 mm Bautiefe	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-111	240	25	2	150	9000	3600
Inoutic	Inoutic Hebeschiebetüre HST76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-125	200	25	2	200	12000	4800
Inoutic	Inoutic Eforte 84	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-048	150	25	1,25	250	15000	3000
Inoutic	Inoutic Eforte 84	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-019	200	25	1,25	150	9000	3600
Inoutic	Inoutic Eforte 84	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-162	200	25	2	200	12000	4800
Inoutic	Inoutic Eforte 84	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-020	300	25	2	100	6000	3600
Inoutic	Inoutic Eforte 84	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	446-901	300	30	2	100	4000	4000
Inoutic	Inoutic Arcade 71	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-055	200	25	2	200	12000	4800
Inoutic	Inoutic Prestige 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-161	200	25	2	200	12000	4800
Inoutic	Inoutic Prestige 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-035	300	25	2	100	6000	3600
Inoutic	Inoutic Elegant	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-161	200	25	2	200	12000	4800
Inoutic	Inoutic Elegant	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	446-902	300	30	2	100	4000	4000
Internorm	Internorm HET '97	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-037	160	25	2	lose	8000	8000
Internorm	Internorm Holzfenster	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	424-002	160	25	2	250	15000	3000
Internorm	Internorm Trend 2	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-001	260	25	2	lose	5000	5000
Internorm	Internorm Trend 4, Trend IT, Trend +	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-016	160	25	1,25	lose	8000	8000
Internorm	Internorm Dimension	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-016	160	25	1,25	lose	8000	8000
Internorm	Internorm Compact +	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-016	160	25	1,25	lose	8000	8000
Internorm	Internorm 'Genial + '	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-015	160	25	1,25	lose	8000	8000
Internorm	Internorm Alu-Het Linion	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-038	160	25	2	lose	8000	8000
Internorm	Rahmen NR-80300	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-029	160	25	2	250	15000	3000
Internorm	Rahmen DR-80304	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-029	160	25	2	250	15000	3000
Internorm	Rahmen FLB-80303	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-029	160	25	2	250	15000	3000
Internorm	RV100-80347	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-029	160	25	2	250	15000	3000
Josko	Josko PROline 70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-051	160	25	2	lose	8000	8000
Josko	Josko Proline 85/Safir	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-051	160	25	2	250	15000	3000
Josko	Josko PROline 80	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-042	160	25	2	lose	8000	8000

K

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Kawneer	Kawneer 271137	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-251	88	25	2	250	15000	3000
KBE	KBE 58 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-021	71	25	1,25	400	24000	4800
KBE	KBE 58 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-018	150	25	1,25	250	15000	3000
KBE	KBE 58 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-001	200	25	1,25	150	9000	3600
KBE	KBE 58 mm	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-015	150	25	1,25	250	15000	3000
KBE	KBE 58 mm	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-015	200	25	1,25	150	9000	3600
KBE	KBE 58 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-027	140	25	1,25	250	15000	3000
KBE	KBE 58 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-011	160	25	1,25	250	15000	3000
KBE	KBE 58 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-551	200	25	1,25	200	12000	4800
KBE	KBE 70 mm "alter" Anschluss	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-019	160	25	2	250	15000	3000
KBE	KBE 70 mm "alter" Anschluss	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-051	200	25	2	200	12000	4800
KBE	KBE 70 mm "alter" Anschluss	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-100	200	25	2	200	12000	4800
KBE	KBE 70 mm "alter" Anschluss	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-019	220	25	2	200	12000	4800
KBE	KBE 70 mm neuer Anschluss	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-037	160	25	1,25	250	15000	3000
KBE	KBE 70 mm neuer Anschluss	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-055	160	25	2	250	15000	3000
KBE	KBE 70 mm neuer Anschluss	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-155	240	25	2	150	9000	3600
KBE	KBE 70 mm neuer Anschluss	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-055	200	25	2	200	12000	4800
KBE	KBE 70 mm neuer Anschluss	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-004	300	25	2	100	6000	3600
KBE	KBE 70 mm neuer Anschluss	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-537	200	25	1,25	200	12000	4800
KBE	KBE 70 mm neuer Anschluss	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-037	150	25	1,25	250	15000	3000
KBE	KBE 70 mm neuer Anschluss	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	453-037	200	25	1,25	150	9000	3600
Knipping	Knipping	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-045	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Eurodur 3S, MPF	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-010	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Eurodur 3S, MPF	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-004	200	25	1,25	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling Eurodur 3S, MPF	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-010	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Eurodur 3S, MPF	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-004	200	25	1,25	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling Eurodur 3S, MPF	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-035	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling EuroFutur	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-037	160	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling EuroFutur	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-048	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling EuroFutur	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-019	200	25	1,25	150	9000	3600

K

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Kömmerling	Kömmerling EuroFutur	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-032	260	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling EuroFutur	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-048	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling EuroFutur	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-019	200	25	1,25	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling EuroFutur	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-043	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling EuroFutur	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-001	200	25	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling EuroFutur	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-108	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling EuroFutur	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-038	260	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling EuroFutur	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	453-015	200	25	1,25	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling AV	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-003	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling AWT 252	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	454-004	144	25	1,5	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Eurodur VS, Combidur MPF	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-001	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Eurodur VS, Combidur MPF	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-011	260	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling Eurodur VS, Combidur MPF	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	467-001	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Eurodur VS, Combidur MPF	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	473-011	200	25	1,25	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling Eurodur VS, Combidur MPF	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-009	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Authentiek	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-064	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 2401, 2900, 7502	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-082	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 2422 T-Profil	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-083	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Gold Universal Outerframe	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-019	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Gold Universal Outerframe	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	467-019	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Gold Asea P1960	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-064	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Gold Asea P1960	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-020	200	25	1,25	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling Gold Asea P1960	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-023	100	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Holland 100 VS	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-004	60	25	1,25	400	24000	4800
Kömmerling	Kömmerling VS-T	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-016	60	25	1,25	400	24000	4800
Kömmerling	Kömmerling VS-T	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-017	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-023	120	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling 88+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-033	260	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-041	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88+	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88+	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-005	200	25	1,25	200	12000	4800

K

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Kömmerling	Kömmerling 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-018	160	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-005	300	25	2	100	6000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-015	260	25	2	100	6000	3600
Kömmerling	Kömmerling R02-67-4A13	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-044	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling R02-67-4A13	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	438-015	183	37,5	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling R02-67-4A13	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-068	200	25	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling R02-67-4A13	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-077	230	25	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling R02-67-4A13	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-113	260	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling Greenline	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-023	120	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-033	260	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-041	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-018	160	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-005	300	25	2	100	6000	3600
Kömmerling	Kömmerling 70, 70+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-015	260	25	2	100	6000	3600
Kömmerling	Kömmerling 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-024	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-087	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-045	200	25	1,25	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-030	260	25	2	150	9000	3600

K

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Kömmerling	Kömmerling 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-015	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-060	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-126	200	25	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-124	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-184	88	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-006	300	25	2	100	6000	3600
Kömmerling	Kömmerling 76AD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-100	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 76MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-024	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 76MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-087	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 76MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-045	200	25	1,25	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 76MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-030	260	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 76MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-015	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 76MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-060	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 76MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-126	200	25	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling 76MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-124	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 76MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-184	88	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 76MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-006	300	25	2	100	6000	3600
Kömmerling	Kömmerling Fensterbankanschluss f. Kö 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-031	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling Fensterbankanschluss f. Kö 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-169	200	25	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling Fensterbankanschluss f. Kö 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-024	260	25	2	100	6000	3600
Kömmerling	Kömmerling Fensterbankanschluss f. Kö 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-184	88	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling K-Vision	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-060	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling K-Vision	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-126	200	25	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling K-Vision	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-124	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling K-Vision	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-006	300	25	2	100	6000	3600
Kömmerling	Kömmerling K-Vision	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-068	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-030	260	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-015	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-045	200	25	1,25	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-024	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-087	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-124	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-126	200	25	2	200	12000	4800

K

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Kömmerling	Kömmerling 88	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-184	88	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-006	300	25	2	100	6000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-060	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-030	260	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-015	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-045	200	25	1,25	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-024	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-087	150	25	1,25	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-124	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-126	200	25	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling 88MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-184	88	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-006	300	25	2	100	6000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-060	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88 reloaded	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-060	160	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88 reloaded	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-126	200	25	2	200	12000	4800
Kömmerling	Kömmerling 88 reloaded	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-184	88	25	2	250	15000	3000
Kömmerling	Kömmerling 88 reloaded	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-124	240	25	2	150	9000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88 reloaded	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-006	300	25	2	100	6000	3600
Kömmerling	Kömmerling 88 Anschlussprofil	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-063	160	25	2	250	15000	3000
L										
Legend	Legend 70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-001	150	25	1,25	250	15000	3000
LB	LB PCD 70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-084	150	25	1,25	250	15000	3000
LB	LB PAD AL1-5 / PCD CL2-5	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-004	160	25	1,25	250	15000	3000
Liniar	Liniar Chamfered Sculptured	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-067	150	25	1,25	250	15000	3000
M										
Metra	Metra NC45 Superthermic	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-027	160	25	2	250	15000	3000
Mobelec	Mobelec	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-001	160	25	2	250	15000	3000

N

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
National Profiles	National Profiles	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-068	150	25	1,25	250	15000	3000
O										
Osmo	Osmo 58	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-010	150	25	1,25	250	15000	3000
Osmo	Osmo 58	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-004	200	25	1,25	200	12000	4800
Osmo	Osmo 58	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-010	150	25	1,25	250	15000	3000
Osmo	Osmo 58	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-004	200	25	1,25	200	12000	4800
Osmo	Osmo 58	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-011	160	25	2	250	15000	3000
P										
Pax	Pax	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-015	160	25	2	250	15000	3000
Pax	Pax	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	446-601	240	30	2	150	6000	4200
Pax	Pax Entrée	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-024	160	25	2	250	15000	3000
Plastival	Plastival	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-043	150	25	1,25	250	15000	3000
Plastival	Plastival	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-017	150	25	1,25	250	15000	3000
Plastival	Plastival	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-020	160	25	2	250	15000	3000
Plastmo	Plastmo Index	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-021	150	25	1,25	250	15000	3000
Plastmo	Plastmo Index	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-008	200	25	1,25	200	12000	4800
Plustec	Plustec	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-009	150	25	1,25	250	15000	3000
Plustec	Plustec	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-009	150	25	1,25	250	15000	3000
Profex	Profex	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-014	160	25	2	250	15000	3000
Profex	Profex	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-043	220	25	2	200	12000	4800
Profex	Profex	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-005	220	25	2	200	12000	4800
Profilink	Profilink	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-191	200	25	2	200	12000	4800

R

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
RC	RemiClays 51a	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-009	160	25	2	250	15000	3000
RC	RemiClays 65	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-009	160	25	2	250	15000	3000
RC	RC-System Avantis 55	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-022	160	25	2	250	15000	3000
RC	RC-Systems Comfort	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-015	160	25	2	250	15000	3000
RC	RC-Systems Comfort	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	446-601	240	30	2	150	6000	4200
RC	RC-Systems Lichterfelde	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-015	160	25	2	250	15000	3000
RC	RC-Systems Lichterfelde	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	446-601	240	30	2	150	6000	4200
RC	RC-Systems Lichterfelde	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-123	240	25	2	200	12000	4800
Reckendrees	Reckendrees	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-022	150	25	1,25	250	15000	3000
Reckendrees	Reckendrees	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-006	200	25	1,25	100	6000	3600
Reckendrees	Reckendrees R600	UNIVERSALIA	Anschraubanker, band zn	431-001	171	30	2	200	12000	4800
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-251	88	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-168	110	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-002	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-023	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-027	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-079	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-016	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-017	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-007	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-095	200	25	2	200	12000	4800
Rehauv	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-007	240	25	2	200	12000	4800
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-029	260	25	2	100	6000	3600
Rehau	Rehau Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-019	300	25	2	150	6000	3600
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-017	80	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-023	120	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-033	260	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-005	200	25	1,25	200	12000	4800

R

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-013	160	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-104	68	25	2	100	14400	3600
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
REHAU	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
REHAU	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-005	300	25	2	100	6000	3600
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	438-001	183	37,5	2	200	9600	4800
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	438-012	240	37,5	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-513	200	25	1,25	200	12000	4800
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-015	260	25	2	100	6000	3600
Rehau	Rehau S729, S730, S796, S799	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-041	240	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-027	200	25	1,25	200	12000	4800
Rehau	Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-033	260	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-066	150	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Rehau	Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Rehau	Blendrahmenprofil High Design Slide Schiebeseystem	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-094	150	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau S702, S704, S705	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-006	150	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau S702, S704, S705	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-037	240	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau S702, S704, S705	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-006	150	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau Tritex	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-080	150	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-005	300	25	2	100	6000	3600
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-015	260	25	2	100	6000	3600
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000

R

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-018	160	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-023	120	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-033	260	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1533150 30/43	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-041	240	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Sohlbankprofil 1651013 30/38	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-008	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau S703, S706	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-033	150	25	1,25	100	8000	3600
Rehau	Rehau S730T	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-012	60	25	1,25	400	24000	4800
Rehau	Rehau Geneo, Euro 86	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau Geneo, Euro 86	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Rehau	Rehau Geneo, Euro 86	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Rehau	Rehau Geneo, Euro 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Rehau	Rehau Geneo, Euro 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Geneo, Euro 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-005	300	25	2	100	6000	3600
Rehau	Rehau Geneo, Euro 86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-015	260	25	2	100	6000	3600
Rehau	Rehau Geneo, Euro 86	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-033	260	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Geneo, Euro 86	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-041	240	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Synego	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-109	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Synego	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-109	200	25	2	200	12000	4800
Rehau	Rehau Synego	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-114	240	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Synego	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-028	260	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Synego	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-027	300	25	2	100	6000	3600
Rehau	Rehau Synego NL	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-109	160	25	2	250	15000	3000
Rehau	Rehau Synego NL	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-109	200	25	2	200	12000	4800
Rehau	Rehau Synego NL	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-114	240	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Synego NL	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-028	260	25	2	150	9000	3600
Rehau	Rehau Synego NL	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-027	300	25	2	100	6000	3600
Reynaers	Reynaers Concept	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-119	120	25	2	250	15000	3000
Reynaers	Reynaers Concept	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-019	160	25	2	250	15000	3000
Reynaers	Reynaers Concept	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-119	200	25	2	200	12000	4800
Reynaers	Reynaers Concept	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-008	240	25	2	150	9000	3600

R

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Reynaers	Reynaers Matchline 8 (ML8)	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-032	160	25	2	250	15000	3000
Reynaers	Reynaers TS50	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-028	160	25	2	250	15000	3000
Reynaers	Reynaers TS57	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-022	160	25	2	250	15000	3000
Reynaers	Reynaers TS57	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-024	200	25	2	200	12000	4800
Reynaers	Reynaers TS67	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-119	120	25	2	250	15000	3000
Reynaers	Reynaers TS67	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-019	160	25	2	250	15000	3000
Reynaers	Reynaers TS67	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-119	200	25	2	200	12000	4800
Reynaers	Reynaers TS67	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-008	240	25	2	150	9000	3600
Reynaers	Reynaers C86	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	437-506	200	25	1,25	200	12000	4800
Reynolds	Reynolds	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-022	160	25	2	250	15000	3000
Reynolds	Reynolds	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-024	200	25	2	200	12000	4800
RM012	RM012	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-052	200	25	2	100	8400	3600
Roplasto	Roplasto 4-K	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-055	150	25	1,25	250	15000	3000
Roplasto	Roplasto 4-K	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-028	200	25	1,25	200	12000	4800
Roplasto	Roplasto 6001	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-002	150	25	1,25	250	15000	3000
Roplasto	Roplasto 6001	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-002	200	25	1,25	200	12000	4800
Roplasto	Roplasto 6001	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-002	150	25	1,25	250	15000	3000
Roplasto	Roplasto 6001	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-002	200	25	1,25	150	9000	3600
S										
Salamander	Salamander Bulgarien	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-190	200	25	2	200	12000	4800
Salamander	Salamander Design 2D, 3D, MD, ID, SL76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-043	120	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander Design 2D, 3D, MD, ID, SL76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-060	150	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander Design 2D, 3D, MD, ID, SL76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-025	200	25	1,25	150	9000	3600
Salamander	Salamander Design 2D, 3D, MD, ID, SL76	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-060	150	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander Design 2D, 3D, MD, ID, SL76	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-025	200	25	1,25	200	12000	4800
Salamander	Salamander Design 2D, 3D, MD, ID, SL76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-014	160	25	2	250	15000	3000
Salamander	Salamander Design 2D, 3D, MD, ID, SL76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-023	300	25	2	100	6000	3600
Salamander	Salamander Design 2D, 3D, MD, ID, SL76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-024	140	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander Design 2D, 3D, MD, ID, SL76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-030	160	25	1,25	250	15000	3000

S

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Salamander	Salamander Universal	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-007	150	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander Universal	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-003	150	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander Universal	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-007	150	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander Universal	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-016	160	25	2	250	15000	3000
Salamander	Salamander BluEvolution	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-028	150	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander BluEvolution	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-020	150	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander Streamline, Streamline MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-014	160	25	2	250	15000	3000
Salamander	Salamander Streamline, Streamline MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-167	200	25	2	200	12000	4800
Salamander	Salamander Streamline, Streamline MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-012	240	25	2	150	9000	3600
Salamander	Salamander Streamline, Streamline MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-009	300	25	2	100	6000	3600
Salamander	Salamander Streamline, Streamline MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	446-904	300	30	2	100	4000	4000
Salamander	Salamander Streamline, Streamline MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-043	120	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander Streamline, Streamline MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-060	150	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander Streamline, Streamline MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-025	200	25	1,25	150	9000	3600
Salamander	BluEvolution 92	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-014	160	25	2	250	15000	3000
Salamander	BluEvolution 92	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-167	200	25	2	200	12000	4800
Salamander	BluEvolution 92	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-012	240	25	2	150	9000	3600
Salamander	BluEvolution 92	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-009	300	25	2	100	6000	3600
Salamander	BluEvolution 92	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	446-904	300	30	2	100	4000	4000
Salamander	BluEvolution 92	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-043	120	25	2	250	15000	3000
Salamander	BluEvolution 92	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-060	150	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	BluEvolution 92	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-025	200	25	1,25	150	9000	3600
Salamander	BluEvolution 92	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-060	150	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	BluEvolution 92	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-025	200	25	1,25	150	9000	3600
Salamander	Salamander BluEvolution 82	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-062	150	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander BluEvolution 82	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-024	200	25	1,25	200	12000	4800
Salamander	Salamander BluEvolution 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-014	160	25	1,25	250	15000	3000
Salamander	Salamander BluEvolution 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-514	200	25	1,25	200	12000	4800
Salamander	Salamander BluEvolution 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-044	160	25	2	250	15000	3000
Salamander	Salamander BluEvolution 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-068	200	25	2	200	12000	4800
Salamander	Salamander BluEvolution 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-077	230	25	2	200	12000	4800
Salamander	Salamander BluEvolution 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-013	260	25	2	100	6000	3600
Sapa	Sapa Avantis 70	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-015	160	25	2	250	15000	3000
Sapa	Sapa Avantis 70	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-165	200	25	2	200	12000	4800
Sapa	Sapa Avantis 70	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-166	240	25	2	150	9000	3600

S

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Sapa	Sapa Avantis 71	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	446-601	240	30	2	150	6000	4200
Sarai	Sarai	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-009	160	25	2	250	15000	3000
Sarne	Sarne 58	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-010	150	25	1,25	250	15000	3000
Sarne	Sarne 58	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-004	200	25	1,25	200	12000	4800
Sarne	Sarne 58	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-010	150	25	1,25	250	15000	3000
Sarne	Sarne 58	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-004	200	25	1,25	200	12000	4800
Sarne	Sarne 58	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-011	160	25	2	250	15000	3000
Schmidt-Norm	Schmidt-Norm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-022	160	25	2	250	15000	3000
Schüring	Schüring Profil FMI	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-119	200	25	2	200	12000	4800
Schüco	Schüco CT70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-023	120	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco CT70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-023	100	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco CT70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-064	150	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco CT70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-020	200	25	1,25	150	9000	3600
Schüco	Schüco CT70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-034	260	25	2	150	9000	3600
Schüco	Schüco CT70	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-064	150	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco CT70	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-020	200	25	1,25	200	12000	4800
Schüco	Schüco CT70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco CT70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco CT70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco CT70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Schüco	Schüco CT70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
Schüco	Schüco CT70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-005	300	25	2	100	6000	3600
Schüco	Schüco CT70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-104	68	25	2	100	14400	3600
Schüco	Schüco CT70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-004	160	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco CT70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-015	260	25	2	100	6000	3600
Schüco	Schüco SI 82(+)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-023	100	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco SI 82(+)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-023	120	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco SI 82(+)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-064	150	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco SI 82(+)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-020	200	25	1,25	150	9000	3600

S

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Schüco	Schüco SI 82(+)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-034	260	25	2	150	9000	3600
Schüco	Schüco SI 82(+)	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-064	150	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco SI 82(+)	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-020	200	25	1,25	200	12000	4800
Schüco	Schüco SI 82(+)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco SI 82(+)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco SI 82(+)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco SI 82(+)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
SCHÜCO	Schüco SI 82(+)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
SCHÜCO	Schüco SI 82(+)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-015	260	25	2	100	6000	3600
Schüco	Schüco SI 82(+)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-104	68	25	2	100	14400	3600
Schüco	Schüco SI 82(+)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-004	160	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco Corona	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-035	150	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco Corona	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-016	200	25	1,25	150	9000	3600
Schüco	Schüco Corona	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-005	260	25	2	150	9000	3600
Schüco	Schüco Corona	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-035	150	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco Corona	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-016	200	25	1,25	150	9000	3600
Schüco	Schüco Corona	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-013	200	25	2	200	12000	4800
Schüco	Schüco Royal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-251	88	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco Royal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-168	110	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco Royal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-002	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco Royal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-027	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco Royal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-079	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco Royal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-016	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco Royal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-007	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco Royal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-017	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco Royal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-095	200	25	2	200	12000	4800
Schüco	Schüco Royal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-007	240	25	2	200	12000	4800
SCHÜCO	Schüco Royal	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-029	260	25	2	100	6000	3600
Schüco	Schüco Schnicks	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-004	160	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco Schnicks	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-001	200	25	1,25	150	9000	3600
Schüco	Schüco Schnicks	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-015	150	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco Schnicks	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-015	200	25	1,25	150	9000	3600
Schüco	Schüco Schnicks	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-034	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco Schnicks	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-021	200	25	2	200	12000	4800

S

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Schüco	Schüco Schnicks	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-014	300	25	2	100	6000	3600
Schüco	Schüco Schnicks	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-003	260	25	2	150	9000	3600
Schüco	Schüco Schnicks	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-021	71	25	1,25	400	24000	4800
Schüco	Schüco	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-001	150	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	453-011	200	25	1,25	150	9000	3600
Schüco	Schüco	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-003	240	25	2	150	9000	3600
Schüco	Schüco	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	467-001	150	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	473-011	200	25	1,25	150	9000	3600
Schüco	Schüco	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-073	78	25	2	400	24000	4800
Schüco	Schüco T-Profil	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-028	60	25	1,25	400	24000	4800
Schüco	Schüco T-Profil	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-009	60	25	1,25	400	24000	4800
Schüco	Schüco S65/ AWS 60-75/ AWS 75 HI / AWS 90	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-002	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco S65/ AWS 60-75/ AWS 75 HI / AWS 90	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-027	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco S65/ AWS 60-75/ AWS 75 HI / AWS 90	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-017	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco S65/ AWS 60-75/ AWS 75 HI / AWS 90	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-095	200	25	2	200	12000	4800
Schüco	Schüco S65/ AWS 60-75/ AWS 75 HI / AWS 90	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-026	300	25	2	100	6000	3600
Schüco	Schüco Living 82	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-035	150	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco Living 82	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-016	200	25	1,25	150	9000	3600
Schüco	Schüco Living 82	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-039	240	25	2	150	9000	3600
Schüco	Schüco Living 82	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-005	260	25	2	150	9000	3600
Schüco	Schüco Living 82	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-040	260	25	2	150	9000	3600
Schüco	Schüco Living 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-004	160	25	1,25	250	15000	3000
Schüco	Schüco Living 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-030	160	25	2	250	15000	3000
Schüco	Schüco Living 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-103	200	25	2	200	12000	4800
Schüco	Schüco Living 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-099	230	25	2	200	12000	4800
Schüco	Schüco Living 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-105	240	25	2	200	12000	4800
Schüco	Schüco Living 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-025	260	25	2	150	9000	3600
Schüco	Schüco Living 82	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-032	300	25	2	100	6000	3600
Schüngel	Schüngel	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-018	150	25	1,25	250	15000	3000
Schüngel	Schüngel	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-026	160	25	2	250	15000	3000
Selecta	Selecta	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-010	160	25	2	250	15000	3000

S

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Sheerframe	Sheerframe 6000	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-052	160	25	2	250	15000	3000
Spectus	Spectus TK60	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-022	140	25	1,25	250	15000	3000
Spectus	Spectus TK60	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-079	150	25	1,25	250	15000	3000
Spectus	Spectus Elite 63 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-052	160	25	2	250	15000	3000
Spectus	Spectus Elite 63 mm	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-171	220	25	2	150	9000	3600
Spectus	Spectus Elite 70 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-031	140	25	1,25	250	15000	3000
Spectus	Spectus Elite 70 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-006	140	25	1,25	250	15000	3000
Spectus	Spectus Elite 70 mm	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-085	150	25	1,25	250	15000	3000
Spectus	Spectus	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-001	160	25	2	250	15000	3000
Spectus	Spectus	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-050	200	25	2	200	12000	4800
Spectus	Spectus	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-061	220	25	2	200	12000	4800
Spectus	Spectus	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-506	200	25	1,25	200	12000	4800
Stabil	Stabil	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-026	140	25	1,25	lose	8000	8000
Stabil	Stabil	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-021	150	25	1,25	lose	8000	8000
Stabil	Stabil D80	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-032	150	25	1,25	lose	8000	8000
Stöckel	Stöckel	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-011	150	25	1,25	250	15000	3000
Stöckel	Stöckel	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	453-005	200	25	1,25	150	9000	3600
Stöckel	Stöckel	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-012	240	25	2	150	9000	3600
Stöckel	Stöckel	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-013	200	25	2	200	12000	4800
Swish	Swish	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-005	150	25	1,25	250	15000	3000
TB	TB200, TB201, TB202, TB204	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-052	200	25	2	100	8400	3600
Thyssen	Thyssen AD, MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-041	150	25	1,25	250	15000	3000
Thyssen	Thyssen AD, MD	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-018	200	25	1,25	200	12000	4800
Thyssen	Thyssen AD, MD	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-041	150	25	1,25	250	15000	3000
Thyssen	Thyssen AD, MD	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-012	200	25	1,25	150	9000	3600
Thyssen	Thyssen AD, MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-027	140	25	1,25	250	15000	3000

T

T

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Thyssen	Thyssen AD, MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-011	160	25	1,25	250	15000	3000
Thyssen	Thyssen AD, MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-551	200	25	1,25	200	12000	4800
Thyssen	Thyssen AD, MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-019	160	25	2	250	15000	3000
Thyssen	Thyssen AD, MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-051	200	25	2	200	12000	4800
Thyssen	Thyssen AD, MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-100	200	25	2	200	12000	4800
Thyssen	Thyssen Elite 71 mm Bautiefe	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-111	240	25	2	150	9000	3600
Thyssen	Thyssen LM176, Prestige	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-034	160	25	1,25	250	15000	3000
Thyssen	Thyssen LM176, Prestige	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-588	200	25	1,25	200	12000	4800
Thyssen	Thyssen LM176, Prestige	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-110	240	25	2	150	9000	3600
Thyssen	Thyssen LM176, Prestige	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-011	260	25	2	100	6000	3600
Thyssen	Thyssen LM176, Prestige	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-030	300	25	2	100	6000	3600
Thyssen	Thyssen LM176, Prestige		Kein Einschlaganker möglich!							
Thyssen	Thyssen	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-018	160	25	2	250	15000	3000
Thyssen	Thyssen	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-118	200	25	2	200	12000	4800
Topic	Topic Haustüren	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	424-001	160	25	2	250	15000	3000
TP	TP Royal	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-059	150	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal Serie 900	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-002	150	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal Serie 900	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-002	200	25	1,25	200	12000	4800
Trocal	Trocal Serie 900	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-008	240	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal Serie 900	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-002	150	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal Serie 900	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-002	200	25	1,25	150	9000	3600
Trocal	Trocal Serie 900	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-006	160	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal Serie 900	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-506	200	25	1,25	200	12000	4800
Trocal	Trocal Serie 900	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-001	160	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal Serie 900	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-050	200	25	2	200	12000	4800
Trocal	Trocal Serie 900	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-061	220	25	2	200	12000	4800
Trocal	Trocal Dynamic S	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-096	108	25	2	lose	8000	8000
Trocal	Trocal 2491	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-035	150	25	1,25	200	12000	4800
Trocal	Trocal 2491	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-033	80	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal Innonova 70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-023	120	25	1,25	250	15000	3000

T

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Trocal	Trocal Innonova 70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal Innonova 70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Trocal	Trocal Innonova 70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-033	260	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal Innonova 70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-041	240	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal Innonova 70	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal Innonova 70	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Trocal	Trocal Innonova 70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-018	160	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal Innonova 70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal Innonova 70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal Innonova 70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal Innonova 70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Trocal	Trocal Innonova 70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal Innonova 70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-005	300	25	2	100	6000	3600
Trocal	Trocal Innonova 70	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	439-104	68	25	2	100	14400	3600
Trocal	Trocal Innonova 70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-513	200	25	1,25	200	12000	4800
Trocal	Trocal Innonova 70	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-015	260	25	2	100	6000	3600
Trocal	Trocal 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-024	150	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-087	150	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-045	200	25	1,25	150	9000	3600
Trocal	Trocal 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-030	260	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal 76	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-015	240	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-060	160	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-126	200	25	2	200	12000	4800
Trocal	Trocal 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-124	240	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-184	88	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal 76	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-006	300	25	2	100	6000	3600
Trocal	Trocal 88	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-024	150	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal 88	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-087	150	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal 88	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-045	200	25	1,25	150	9000	3600
Trocal	Trocal 88	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-030	260	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal 88	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-015	240	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal 88	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-060	160	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal 88	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-126	200	25	2	200	12000	4800

T

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Trocal	Trocal 88	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-124	240	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal 88	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-184	88	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal 88	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-006	300	25	2	100	6000	3600
Trocal	Trocal 88+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal 88+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Trocal	Trocal 88+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-033	260	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal 88+	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-041	240	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal 88+	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal 88+	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Trocal	Trocal 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-018	160	25	1,25	250	15000	3000
Trocal	Trocal 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Trocal	Trocal 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-005	300	25	2	100	6000	3600
Trocal	Trocal 88+	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-015	260	25	2	100	6000	3600
Trocal	Trocal 88 MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-060	160	25	2	250	15000	3000
Trocal	Trocal 88 MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-126	200	25	2	200	12000	4800
Trocal	Trocal 88 MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-124	240	25	2	150	9000	3600
Trocal	Trocal 88 MD	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-006	300	25	2	100	6000	3600
Tryba	Tryba T62	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-027	140	25	1,25	250	15000	3000
Tryba	Tryba T62	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-011	160	25	1,25	250	15000	3000
Tryba	Tryba T62	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-551	200	25	1,25	200	12000	4800
Tryba	Tryba T62	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-019	160	25	2	250	15000	3000
Tryba	Tryba T62	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-051	200	25	2	200	12000	4800
Tryba	Tryba T62	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-100	200	25	2	200	12000	4800
V	Van Beveren	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-018	160	25	2	250	15000	3000
Van Beveren	Van Beveren	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-088	200	25	2	200	12000	4800

V

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Van Beveren	Van Beveren		Eindrehanker starr, band zn	436-018	160,00	25,00	2,00	250	15000	3000
Van Beveren	Van Beveren		Eindrehanker starr, band zn	439-088	200,00	25,00	2,00	200	12000	4800
Veka	Veka Alphaline 90	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-058	150	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Alphaline 90	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-011	200	25	1,25	200	12000	4800
Veka	Veka Alphaline 90	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-009	240	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Alphaline 90	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-058	150	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Alphaline 90	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-011	200	25	1,25	200	12000	4800
Veka	Veka Alphaline 90	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-013	160	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Alphaline 90	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-109	160	25	2	250	15000	3000
Veka	Veka Alphaline 90	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-109	200	25	2	200	12000	4800
Veka	Veka Alphaline 90	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-114	240	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Alphaline 90	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-028	260	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Alphaline 90	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-027	300	25	2	100	6000	3600
Veka	Veka Alphaline 90	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-032	85	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Alphaline 90	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-026	120	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-058	150	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-011	200	25	1,25	200	12000	4800
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-026	120	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-009	240	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-032	85	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-023	260	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-058	150	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-011	200	25	1,25	200	12000	4800
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-013	160	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-513	200	25	1,25	200	12000	4800
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-109	160	25	2	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-109	200	25	2	200	12000	4800
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-114	240	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-028	260	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Topline/Softline (70 mm/82mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-027	300	25	2	100	6000	3600
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-032	85	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-026	120	25	1,25	250	15000	3000

V

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-058	150	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-011	200	25	1,25	200	12000	4800
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-009	240	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-023	260	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-058	150	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-011	200	25	1,25	200	12000	4800
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-013	160	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-513	200	25	1,25	200	12000	4800
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-109	160	25	2	250	15000	3000
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-109	200	25	2	200	12000	4800
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-114	240	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-028	260	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Topline/Softline (76mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	440-027	300	25	2	100	6000	3600
Veka	Veka Softline NL	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-008	60	25	1,25	400	24000	4800
Veka	Veka NL 101.230	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-086	150	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Schweizer Blendrahmen 101.123	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	461-001	145	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Schweizer Blendrahmen 101.123	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	454-005	135	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka 92	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	452-006	60	25	1,25	400	24000	4800
Veka	Veka Softline (58 mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-004	150	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Softline (58 mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-003	200	25	1,25	200	12000	4800
Veka	Veka Softline (58 mm)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-007	240	25	2	150	9000	3600
Veka	Veka Softline (58 mm)	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-004	150	25	1,25	250	15000	3000
VEKA	Veka Softline (58 mm)	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-003	200	25	1,25	200	12000	4800
VEKA	Veka Softline (58 mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-008	160	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Softline (58 mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-025	160	25	2	250	15000	3000
Veka	Veka Softline (58 mm)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-057	200	25	2	200	12000	4800
VEKA	Veka Danline 70 Blendrahmen 101.270	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-010	150	25	1,25	250	15000	3000
Veka	Veka Danline 70 Blendrahmen 101.270	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-004	200	25	1,25	200	12000	4800
Veka	Veka Softline 82 Schweiz 101.296	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	450-039	150	25	1,25	250	15000	3000

W

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Wavin	Wavin	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-041	150	25	1,25	250	15000	3000
Wavin	Wavin	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-018	200	25	1,25	200	12000	4800
Wavin	Wavin	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-041	150	25	1,25	250	15000	3000
Wavin	Wavin	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-012	200	25	1,25	150	9000	3600
Wavin	Wavin	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-026	140	25	1,25	250	15000	3000
Wavin	Wavin	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-004	160	25	1,25	250	15000	3000
Wavin	Wavin	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-504	200	25	1,25	200	12000	4800
Wavin	Wavin	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-030	160	25	2	250	15000	3000
Wavin	Wavin	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-103	200	25	2	200	12000	4800
Wavin	Wavin	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	439-105	240	25	2	200	12000	4800
Weru	Weru Palazzo, Castello	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	456-023	120	25	1,25	250	15000	3000
Weru	Weru Palazzo, Castello	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-033	260	25	2	150	9000	3600
Weru	Weru Palazzo, Castello	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	468-033	150	25	1,25	250	15000	3000
Weru	Weru Palazzo, Castello	THERMINATOR	THERMINATOR, band zn	474-005	200	25	1,25	200	12000	4800
Weru	Weru Palazzo, Castello	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-020	153	25	1,25	250	15000	3000
Weru	Weru Palazzo, Castello	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-170	110	25	2	250	15000	3000
Weru	Weru Palazzo, Castello	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-020	120	25	2	250	15000	3000
Weru	Weru Palazzo, Castello	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-023	160	25	2	250	15000	3000
Weru	Weru Palazzo, Castello	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-078	200	25	2	200	12000	4800
Weru	Weru Palazzo, Castello	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-080	240	25	2	150	9000	3600
Weru	Weru Palazzo, Castello	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	439-104	68	25	2	100	14400	3600
Weru	Weru Classico	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-031	260	25	2	150	9000	3600
WHS	WHS Profile 22	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-016	150	25	1,25	250	15000	3000
WHS	WHS Profile 22	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	466-038	240	25	2	150	9000	3600
WHS	WHS Halo	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	455-052	200	25	1,25	200	12000	4800
WHS	WHS System 10	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-056	150	25	1,25	250	15000	3000
Wick	WICK Holzfenster	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	424-003	160	25	2	lose	8000	8000
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-251	88	25	2	250	15000	3000
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-002	160	25	2	250	15000	3000


W

Profilhersteller	Profil	Bezeichnung Esperanto	Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	VPE-Einheit Karton (Stk.)	VPE-Einheit Palette (Stk.)	Mindestbestellmenge (Stk.)
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-023	160	25	2	250	15000	3000
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-027	160	25	2	250	15000	3000
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	434-079	160	25	2	250	15000	3000
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-168	110	25	2	250	15000	3000
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-016	160	25	2	250	15000	3000
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-007	160	25	2	250	15000	3000
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-017	160	25	2	250	15000	3000
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	439-095	200	25	2	200	12000	4800
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-007	240	25	2	200	12000	4800
Wicona	Wicona Aluprofil	ALUMINIO	Eindrehanker starr, band zn	440-029	260	25	2	100	6000	3600
Winhouse	Winhouse 65 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-024	140	25	1,25	250	15000	3000
Winhouse	Winhouse 70 mm	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-023	140	25	1,25	250	15000	3000
Wintech	Wintech Serie 70 (neu)	ENBATI	Einschlaganker drehbar, band zn	451-091	150	25	1,25	250	15000	3000
Wintech	Wintech Serie 70 (alt & neu)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn, profiliert	437-004	160	25	1,25	250	15000	3000
Wintech	Wintech Serie 70 (alt & neu)	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-030	160	25	2	250	15000	3000
Wymar	Wymar	INVADI	Eindrehanker starr, band zn	436-022	160	25	2	250	15000	3000
Z										
ZENDOW	Zendow T-Profil	ENBATI	Einschlaganker drehbar, kurz, band zn	452-041	80	25	1,25	250	15000	3000


The logo for FUCHS WINDOW FASTENING. The word "FUCHS" is in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a white circle containing a stylized black silhouette of a fox's head. To the right of "FUCHS" is the word "HS" in the same font. Below "FUCHS" and "HS" is the phrase "WINDOW FASTENING" in a smaller, white, all-caps, sans-serif font.

FUCHS

WINDOW FASTENING

 Am Gries 6
3341 Ybbsitz, Austria

 Tel. +43 7443 / 86505 - 0

 office@fuchs-metall.at



fuchs-windowfastening.com